

Treppenlift



MADE IN ITALY

extrema
people in motion



reddot winner 2026

Slim—S2, Gewinner des Red Dot Design Award, eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen im Designbereich.

Die Auswahl
eines Treppenlifts sollte nicht
kompliziert sein.

SIMPLIFY.

Wir helfen Ihnen zu verstehen,
worauf es ankommt.



Ist Ihre Treppe zu eng?

Unsere Treppenlifte sind so konzipiert, dass **sie möglichst wenig Platz beanspruchen.**

Während der Ortsbesichtigung prüfen wir den verfügbaren Platz und Ihre Anforderungen, um die für Ihren Fall am besten geeignete Lösung zu finden.

Sind bauliche Maßnahmen erforderlich?

Viel weniger, als Sie denken. In den meisten Fällen wird der Treppenlift **ohne bauliche Veränderungen** installiert. Nach der Ortsbesichtigung erklären wir Ihnen, was erforderlich ist und organisieren die Installation so einfach wie möglich.





Wie sehr wird er auf Ihrer Treppe auffallen?

Unsere Treppenlifte sind so konzipiert, dass sie **schmal und unauffällig** sind.

Der Slim—S2 setzt diesen Ansatz mit klaren Formen, leichten Proportionen und einem mit dem **Red Dot Award 2026** ausgezeichneten Design noch weiter fort.

Einsteigen.
Drücken.
Ankommen.

Klare Bedienelemente und nur wenige Handgriffe:
Alle Treppenlifte unseres Sortiments sind so konzipiert,
dass sie **vom ersten Gebrauch an intuitiv** zu bedienen sind.





Und wenn während der Fahrt etwas passiert?

Der **Notruf** gehört bei unseren Treppenliften zur Serienausstattung.

Und im Laufe der Jahre bleiben wir Ihr Ansprechpartner für Wartung, Kundendienst und Ersatzteile.



Beginnen wir nun mit Ihrer Treppe.

**Sprich mit
uns darüber.**

Von zu Hause in öffentliche Räume

Unsere Lösungen sind für private Umgebungen und öffentliche Orte konzipiert: Wohnhäuser, Mehrfamilienhäuser, Büros, Geschäfte, Hotels, Restaurants und öffentlich zugängliche Einrichtungen.

Sie sind vielseitig und zuverlässig und fügen sich in jeden Kontext ein, um jeden Tag Barrierefreiheit, Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.

Eine Planung, die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften gemäß der Maschinenverordnung EU 2023/1230 gewährleistet.





Überall dort, wo sie gebraucht werden, innen und außen

Unsere Treppenlifte können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden und passen sich den Gegebenheiten des Gebäudes und der Treppe an.

Eine vielseitige Lösung, mit der auch Platzbeschränkungen und besondere Konfigurationen überwunden werden können, mit größtmöglicher Installationsfreiheit.





Slim—S2

Vereinfacht jede Bewegung,
von der ersten Taste, die Sie
drücken, bis zum Aussteigen



Warum sollten Sie ihn wählen?



Ultraflache Plattform (nur 4 cm)
Noch nie war das Aufsteigen so einfach.



Der kompakteste auf dem Markt
Spart Platz und passt auch in die engsten Umgebungen.



Schlichte Benutzeroberfläche
Einfache Bedienelemente, intuitive Symbole,
nur das Wesentliche.



Minimalistisches, modernes Design
Jedes Detail sorgfältig durchdacht – denn
auch Ästhetik ist inklusiv.



Bluetooth-APP
Um den Lift direkt von Ihrem Smartphone
aus zu bedienen.



Integrierte Notruf-Funktion
Im Bedarfsfall können Sie direkt Hilfe
anfordern.



Der kompakteste Treppenlift – jetzt noch zugänglicher

Slim—S2 ist der neue Plattformtreppenlift für kurvige Treppen von Extrema. Neu gestaltet, um das tägliche Erlebnis wirklich zu verbessern: kompakter, intuitiver, eleganter. Slim—S2 ist mehr als nur ein Plattformtreppenlift: Er ist ein leiser, unauffälliger Begleiter, der den Alltag erleichtert – mit einer perfekten Balance aus Funktionalität, Komfort und Design.



reddot winner 2026

Slim—S2, der in Zusammenarbeit mit OSMO entwickelt wurde, hat den renommierten Red Dot Design Award erhalten, eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen im Designbereich.



- Das Touch-Bedienfeld ermöglicht eine ergonomische Steuerung auf der Plattform durch einfaches Auflegen von Fingern oder Hand auf die beleuchteten Auf-/Ab-Pfeile, ohne Druck auszuüben.
- Extrema liefert serienmäßig ein Zweiwege-Kommunikationssystem für den sofortigen Kontakt nach außen im Bedarfsfall (Aktivierung per SIM, nicht im Lieferumfang).



Zubehör Slim—S2



Kabelloses Etagen-Bedienteil (optional), um den Lift von der Etage abzurufen oder in die Parkstelle zu senden.




Kabelloses Begleit-Bedienteil (optional) zur Nutzung durch die Begleitperson.



Klappsitz (optional) mit Sicherheitsgurt für die Nutzung im Sitzen.

Technische Spezifikationen Slim—S2



Eingeklappte Plattform mit Wandbefestigung

Technische Angaben

Maximale Tragfähigkeit	250 kg
Plattform-Abmessungen (LxP)	750 x 600 - 750 x 650 - 750 x 700 850 x 700 - 1000 x 800 - 1250 x 800 mm
AM - Eingeklappte Plattform (Wandbefestigung)	275 mm
AM - Eingeklappte Plattform (mit Füßen)	310 mm
Geschwindigkeit	0,12 m/s
Sanftanlauf und Sanftstopp	serienmäßig
Installationsumgebung	Innen- und Außenbereich

Farben

Plattform	Zweifarbig Aluminiumgrau Metallic (ähnlich RAL 9007) und RAL 7035
Führungen	Aluminiumgrau Metallic (ähnlich RAL 9007)

Slim

Die Lösung für komplexeste Treppen, auch bei beengten Platzverhältnissen.



Warum sollten Sie ihn wählen?



Intelligente Vielseitigkeit

Slim bewältigt sowohl Innen- als auch Außenkurven, auch bei besonders engen Treppen, und passt sich präzise an jede Umgebung an.



Funktionale Kompaktheit

Dank seines schlanken Designs ohne Antriebseinheit auf der Plattform ist Slim leise und unauffällig – ideal für Räume, in denen jeder Zentimeter zählt.



Sicherheit im Blick

Ein modernes elektronisches System überwacht kontinuierlich den Betrieb und erleichtert die Diagnose, was ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet.



Direkter Netzanschluss

Slim funktioniert über den direkten Anschluss an das elektrische System des Gebäudes.



Vielseitigkeit und Komfort auch bei komplexen Treppen

Entwickelt für besonders komplexe Einbausituationen, ist Slim der Plattform-Treppenlift für Treppen mit Kurven, der Kompaktheit, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit vereint.

Die ideale Lösung für mehr Barrierefreiheit und Komfort – auch auf engem Raum und bei komplexen Treppenverläufen.

Das spezielle Seilzugsystem bietet wichtige Vorteile: Slim kann auf besonders schmalen Treppen mit einer Mindestbreite von 895 mm installiert werden, sowohl an der Innen- als auch Außenseite der Treppe, auch bei niedrigen Deckenhöhen.

Leise und flüssig garantiert er ein komfortables und sicheres Fahrerlebnis.



- Das Touch-Bedienfeld ermöglicht eine ergonomische Steuerung auf der Plattform durch einfaches Auflegen von Fingern oder Hand auf die beleuchteten Auf-/Ab-Pfeile, ohne Druck auszuüben.
- Der Not-Aus-Schalter stoppt die Plattform sofort und meldet eventuelle versehentliche Betätigungen.
- Extrema liefert serienmäßig ein Notrufsystem für den sofortigen Kontakt nach außen im Bedarfsfall (Aktivierung per SIM, nicht im Lieferumfang).



Zubehör **Slim**



Funkbedienungen
um den Lift von der Etage
abzurufen oder in die Parkstelle
zu senden.



Tableau mit Spiralkabel
(optional) zur Nutzung durch
die Begleitperson.



Klappsitz (optional) mit Sicherheitsgurt für die Nutzung im
Sitzen.

Technische Spezifikationen **Slim**



Eingeklappte Plattform
mit Wandbefestigung

Technische Daten

Maximale Tragfähigkeit	250 kg (300 kg optional)
Plattform-Abmessungen (LxP)	750 x 600 - 750 x 650 - 750 x 700 850 x 700 - 1000 x 800 - 1250 x 800 mm
AM - Eingeklappte Plattform (Wandbefestigung)	305 mm
AM - Eingeklappte Plattform (mit Füßen)	345 mm
Geschwindigkeit	0,10 m/s
Sanftanlauf und Sanftstopp	serienmäßig
Schutzart IP	IP 54

Farben

Plattform *	Dunkelgrau (ähnlich RAL 7011)
Führungen für den Innenbereich *	RAL 9006
Führungen für den Außenbereich	Feuerverzinken

* Andere RAL Farbtöne auf Anfrage erhältlich

Logic

Plattform-Treppenlift
für kurvenfreie
Treppenverläufe



Warum sollten Sie ihn wählen?



Wetterbeständig

Eloxierte Aluminiumführungen und abgedichtete Verkabelung machen Logic ideal für den Außenbereich und garantieren zuverlässige Leistung bei jeder Witterung.



Garantierte Autonomie

Das System mit wiederaufladbaren Batterien sorgt dafür, dass Logic auch bei Stromausfällen weiter funktioniert – für durchgehenden Betrieb und höchste Sicherheit.



Komfort und Sicherheit automatisiert

Die Plattform und die Schutzbügel öffnen und schließen sich automatisch, was die Bedienung einfach, sicher und mühelos macht.



Maximale Sicherheit während der Fahrt

Logic ist mit fortschrittlichen Sicherheitssensoren ausgestattet, die die Plattform bei Hindernissen sofort anhalten und so jederzeit vollständigen Schutz gewährleisten.



Die ideale Lösung für gerade Treppen

Der gerade Treppenlift Logic garantiert Autonomie, Sicherheit und Komfort beim Überwinden gerader Treppen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich. Kompakt, leise und auf höchstem Komfort ausgelegt, ermöglicht er Menschen mit eingeschränkter Mobilität, architektonische Barrieren mühelos zu überwinden – auch in engen Räumen.

Die wiederaufladbaren Batterien ermöglichen den Betrieb auch bei Stromausfall, während der serienmäßig vorhandene Motorantrieb der Plattform und der Schutzbügel das vollautomatische Öffnen und Schließen ermöglicht.

Logic ist für Innen- und Außeninstallationen geeignet und dank des modularen Konzepts der Führungsschienen in wenigen Tagen lieferbar.



- Das Touch-Bedienfeld ermöglicht eine ergonomische Steuerung auf der Plattform durch einfaches Auflegen von Fingern oder Hand auf die beleuchteten Auf-/Ab-Pfeile, ohne Druck auszuüben.
- Der Not-Aus-Schalter stoppt die Plattform sofort und meldet eventuelle versehentliche Betätigungen.
- Das elektronische System überprüft ständig den optimalen Betrieb der Maschine.
- Extrema liefert serienmäßig ein Notrufsystem für den sofortigen Kontakt nach außen im Bedarfsfall (Aktivierung per SIM, nicht im Lieferumfang).



Zubehör **Logic**



Funkbedienungen
um den Lift von der Etage
abzurufen oder in die Parkstelle
zu senden.




Tableau mit Spiralkabel
(optional) zur Nutzung durch
die Begleitperson.



Klappsitz (optional) mit Sicherheitsgurt für die Nutzung im
Sitzen.

Technische Spezifikationen **Logic**



Eingeklappte Plattform
mit Wandbefestigung

Technische Daten

Maximale Tragfähigkeit	250 kg (300 kg optional)
Plattform-Abmessungen (LxP)	750 x 600 - 750 x 650 - 750 x 700 850 x 700 - 1000 x 800 - 1250 x 800 mm
AM - Eingeklappte Plattform (Wandbefestigung)	350
AM - Eingeklappte Plattform (mit Füßen)	420
Geschwindigkeit	0,10 m/s
Sanftanlauf und Sanftstopp	serienmäßig
Schutzart IP	IP 54

Farben

Plattform *	Dunkelgrau (ähnlich RAL 7011)
Führungen für den Innenbereich *	RAL 9006
Führungen für den Außenbereich	Aluminium Silber

* Andere RAL Farbtöne auf Anfrage erhältlich



Wo Ihr Treppenlift entsteht

Hinter Ihrem Treppenlift steht Extrema:
ein **italienischer Hersteller**, der direkt für die Planung
und Produktion der Metallkonstruktion und Elektronik
und für den Versand zuständig ist.

Über 25 Jahre Erfahrung.
Mehr als 30.000 Anlagen weltweit.



