

Homelift



MADE IN ITALY

extrema
people in motion



Vivere una casa
su più livelli dovrebbe
sempre essere facile.

SIMPLIFY.

Vivi i tuoi spazi, ogni giorno!

Scegliere un homelift non dovrebbe
essere complicato.

Ti aiutiamo a capire cosa conta davvero.

Dalla casa ai luoghi di tutti

Le nostre soluzioni sono progettate per ambienti privati e luoghi pubblici: abitazioni, condomini, uffici, negozi, hotel, ristoranti e strutture aperte al pubblico.

Versatili e affidabili, si integrano in ogni contesto garantendo accessibilità, comfort e sicurezza ogni giorno.

COFFEE

Flat White	€ 2.50
Latte	€ 2.50
Cappuccino	€ 2.50
Long Black	€ 2.50
Short Black	€ 2.50
Mocha	€ 4.00
Mug extra	€ 0.50

HOT CHOCOLATE

Mug extra	€ 0.50
-----------	--------

TEA

Bluebird Blue Label	€ 2.00
Earl Grey	€ 2.50
English Breakfast	€ 2.50
Peppermint	€ 2.50
Camomilla	€ 2.50
Green Tea	€ 2.50
Mug extra	€ 0.50

COFFEE

Flat White	€ 2.50
Latte	€ 2.50
Cappuccino	€ 2.50
Long Black	€ 2.50
Short Black	€ 2.50
Mocha	€ 4.00
Mug extra	€ 0.50

HOT CHOCOLATE

Mug extra	€ 0.50
-----------	--------

Milkhakes

Vanilla	€ 2.50
Chocolate	€ 2.50
Strawberry	€ 2.50
Lime	€ 2.50
Caramel	€ 2.50
Banana	€ 2.50
Butterscotch	€ 2.50
Mango	€ 2.50

TEA

Bluebird Blue Label	€ 2.00
Earl Grey	€ 2.50
English Breakfast	€ 2.50
Peppermint	€ 2.50
Camomilla	€ 2.50
Green Tea	€ 2.50
Mug extra	€ 0.50

Smoothies

Banana	€ 4.00
Mango	€ 4.00
Berry	€ 4.00





Ovunque serva, dentro e fuori

I nostri miniascensori possono essere installati all'interno o all'esterno dell'edificio, offrendo la massima libertà progettuale.

In esterno, possono raggiungere direttamente balconi, terrazzi o finestre, trasformandoli in comodi punti di sbarco e collegando facilmente i diversi livelli.





Sirio—S2

La versatilità
prende
forma



Perché sceglierlo?



Due tecnologie in un'unica macchina
Versione idraulica ed elettrica in un solo sistema.



MRL: senza locale macchina
Per una maggiore libertà progettuale.



Silenzioso e armonioso
Ogni corsa è un'esperienza confortevole e fluida.



Componentistica premium
Solo materiali di alta qualità per prestazioni durature.



Assistenza diretta Extrema
Nessun intermediario, un supporto affidabile e immediato.



Montaggio semplificato
Più rapido, meno invasivo.



L'homelift che unisce eleganza, tecnologia e silenzio

Sirio—S2 è il nuovo elevatore domestico Extrema, progettato per integrarsi con armonia in spazi sia residenziali che pubblici, e offrire il massimo in termini di comfort, sicurezza e stile.

Sirio—S2 trasforma l'accessibilità in un'esperienza di benessere quotidiano, unendo funzionalità e bellezza in un unico gesto.



La sicurezza, integrata in ogni dettaglio

Ogni impianto integra sistemi di sicurezza meccanici ed elettronici progettati nel rispetto delle normative applicabili, per garantire affidabilità e protezione.

Dispositivi dedicati controllano il movimento della cabina, la chiusura delle porte, il livellamento al piano e gli eventuali sovraccarichi.

L'illuminazione di emergenza, l'allarme e il sistema di comunicazione per richiedere assistenza completano la dotazione.

In caso di necessità, il sistema consente di attivare la chiamata di emergenza e, grazie alla batteria dedicata, permette alla cabina di raggiungere il piano previsto.



Design e finiture



Verticalità dell'eleganza

Sirio—S2 propone una selezione essenziale di finiture, con tonalità neutre e facilmente abbinabili, pensate per adattarsi a diversi stili di arredamento.


La pulsantiera standard verticale è fornita di serie in nero opaco, per un dettaglio discreto e contemporaneo.

Il celino con faretti a led e con illuminazione soft può riprendere il colore principale della cabina oppure creare un elegante contrasto in nero opaco (N3SA), in continuità con la pulsantiera.


- finitura pareti in RAL 1013
- pulsantiera verticale nero opaco in Skinplate N3SA
- celino nero opaco in Skinplate N3SA
- corrimano a tutta larghezza in nero opaco
- parete frontale panoramica (optional)
- pavimento in moquette nera Penang Antracite



Skinplate - Standard




N1
Grigio chiaro




DT63
Effetto tela



DL8A
Effetto legno



COPPERY
Effetto rame



N3SA
Nero semi opaco

Simil inox



F12PPS
Skinplate

Acciai



Lucido BA
Effetto specchio




Scotch Brite
Effetto satinato




Lino
Antivandalo

Verniciature texturizzate - Altri colori RAL disponibili su richiesta




RAL 9016
Bianco traffico



RAL 1013
Bianco perla



RAL 9006
Alluminio brillante



RAL 9007
Alluminio grigio



RAL 7016
Grigio antracite


Pavimenti



Elegance Linen
PVC



Cream Oak
PVC



Pebble Stucco
PVC



Graphite Concrete
PVC




Penang Anthracite
Moquette nera

Vetri



Trasparente
Standard



Bianco latte
Optional



Fumé
Optional



Bronzo
Optional



Stopsol
Optional

Design e finiture



Equilibrio delle proporzioni

Le finiture disponibili sono state selezionate per creare abbinamenti semplici e armoniosi, valorizzando la cabina con combinazioni equilibrate e versatili.

Il celino con faretti a led e con illuminazione soft può riprendere il colore principale della cabina oppure creare un elegante contrasto in nero opaco (N3SA), in continuità con la pulsantiera standard orizzontale, fornita di serie nello stesso colore.

- finitura pareti e celino in Skinplate DT63
- pulsantiera orizzontale di colore nero opaco in Skinplate N3SA
- parete panoramica (optional)
- pavimento in PVC Antracite Concrete
- corrimano lunghezza 60 cm per pulsantiera orizzontale



Design integrato

Per un'estetica ancora più pulita e minimale, Sirio—S2 offre la versione con la pulsantiera annegata nella parete, con i comandi integrati a filo della superficie.

Una soluzione che valorizza la continuità delle pareti e riduce al minimo l'impatto visivo della pulsantiera.



- finitura pareti in Skinplate DL8A
- celino nero opaco in Skinplate N3SA
- pulsantiera integrata nelle pareti di cabina
- display 5" (optional)
- corrimano a tutta larghezza in nero opaco
- pavimento in PVC Pebble Stucco



Porte a battente



Acciaio cieca - Standard

- Verniciatura RAL a scelta tra quelle a catalogo
- Verniciatura RAL fuori catalogo (opt.)
- Vers. EI120 (opt.)
- Vers. in acciaio inox (opt.)
- Abbinamento con porte a soffietto (opt.)



Acciaio con finestra

- Verniciatura RAL a scelta tra quelle a catalogo
- Verniciatura RAL fuori catalogo (opt.)
- Vers. in acciaio inox (opt.)
- Abbinamento con porte a soffietto (opt.)



Panoramica in alluminio

- Finitura in alluminio anodizzato argento
- Verniciatura (opt.)
- Vers. Taglio Termico (opt.)
- Abbinamento con porte a soffietto (opt.)



Maniglione inox per porte a battente

- Standard
- Inox 316
- Lunghezza 450 mm



Maniglione nero per porte a battente

- Optional
- Inox 316 verniciato nero opaco
- Lunghezza 450 mm

Motorizzazione porte a battente

- Optional



Porte automatiche scorrevoli



Cieca

- _ 2 o 3 ante ad apertura laterale
- _ Finitura in Skinplate di serie
- _ Verniciatura (opt.)
- _ Vers. in acciaio inox (opt.)
- _ Vers. E120, E160/120 al piano (opt.)



Vetro intelaiato

- _ 2 o 3 ante ad apertura laterale
- _ Finitura in acciaio inox



Vetro Totale

- _ 2 ante ad apertura laterale
- _ Finitura in acciaio inox



Pulsantiera di piano

- _ Standard in colore nero
- _ Optional - In acciaio inox Scotch Brite
- _ Optional - Display da 2"
- _ Sia per porte a battente che per porte automatiche scorrevoli



Pareti speciali - Optional



Specchio tutta parete



Parete panoramica



Mezza parete panoramica

Pulsanti



**Tondo
Standard**

Diametro: 30 mm.

Indicazione piano
e breille.

Illuminazione in
colore bianco e blu.



**Tondo
Optional**

Dimensione: 50 mm

Indicazione piano
e breille.

Illuminazione in
colore bianco e blu.

Display



**2" in cabina
e piano**

Standard su
pulsantiera orizzontale
e verticale

Dimensioni: 2"

Optional per
pulsantiera di piano



**5" in cabina
Optional**

Dimensioni: 5"

Solo per pulsantiera
verticale, posizionato
orizzontalmente

Sintesi vocale integrata



**7" in cabina
Optional**

Dimensioni: 7"

Solo per pulsantiera
verticale, posizionato
verticalmente

Sintesi vocale integrata

Accessori per sicurezza

Accesso riservato

- Chiave a singola estrazione in posizione OFF; sia in cabina sia al piano
- Chiave a doppia estrazione; sia in cabina sia al piano
- Smart Key - Chiave elettronica tonda
- Smart Key Plus (controllo accessi); con un solo lettore puoi programmare più chiavi
- Accesso ospiti; tramite pulsantiera in cabina

Telesoccorso

- Combinatore telefonico per linea fissa
- Combinatore telefonico con modulo GSM
- Telefono in cabina

Corrimani

- Corrimano a tutta larghezza in nero opaco



- Corrimano da 60 cm in nero opaco in abbinamento alla sola pulsantiera orizzontale



Specifiche tecniche Sirio—S2 elettrico

Trazione MRL con motore Gearless a magneti permanenti, contrappeso e funi rivestite.

Una soluzione pensata per offrire elevato comfort di marcia, silenziosità ed efficienza, senza utilizzo di olio.

Il vano tecnico è completamente integrato nell'impianto. La corsa massima arriva fino a 20,5 m.

Dati tecnici - Gearless	
Portata massima	min. 250 Kg - max 400 Kg
Corsa massima	20,5 m
Numero fermate	Fino a 8
Velocità massima	Italia 0.10 m/s (DM236/89) - Europa (Italia esclusa) 0.15 m/s - 0,30 m/s Extra-UE
Accessi	Singolo, opposto, adiacente
Fossa	140 mm
Testata minima	2760 mm in vano in muratura 2910 mm con incastellatura metallica
Movimentazione	Alimentazione Monofase 230 V, 50/60 Hz Potenza motore 0,9 kW Azionamento motore gearless ad elevata prestazione con VVFF
Dimensioni interno cabina	min. 700x700mm larghezza max 1400 mm e profondità max 1250 con limite superficie di 1,6m ²
Normative di riferimento	Regolamento macchine 2023/1230/UE (EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2; EN 81-41:2025; EN 81-42:2026) Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE Impianto elettrico conforme alla Direttiva 2014/35/UE

Specifiche tecniche Sirio—S2 idraulico

Trazione idraulica collaudata e versatile, adatta a un ampio numero di configurazioni e disponibile con portate fino a 600 kg. La meccanica nel vano è più compatta e consente testate inferiori rispetto alla versione Gearless, con maggiore flessibilità nella progettazione dell'impianto.

Dati tecnici - Idraulico	
Portata massima	min. 250 Kg - max 600 Kg
Corsa massima	14,5 mt
Numero fermate	Fino a 8
Velocità massima	Italia 0.10 m/s (DM236/89) - Europa (Italia esclusa) 0.15 m/s
Accessi	Singolo, opposto, adiacente
Fossa	140 mm
Testata minima	Vano in muratura e incastellatura interna: 2410 mm con porte a battente 2510 mm con portee automatiche Incastellatura esterna: 2560 mm con porte a battente 2660 mm con porte automatiche
Movimentazione	Alimentazione Monofase 230Vac 50Hz Potenza motore 1,5/2,2/3kW Azionamento Idraulico
Dimensioni cabina	min. 700x700mm larghezza max 2200 mm e profondità max 1250 con limite superficie di 2,4m ²
Normative di riferimento	Regolamento macchine 2023/1230/UE (EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2; EN 81-41:2025; EN 81-42:2026) Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE Impianto elettrico conforme alla Direttiva 2014/35/UE



Dove nasce il tuo homelift

Dietro al tuo mini-ascensore c'è Extrema:
un **produttore italiano** vicino, che progetta
e produce direttamente, dalla carpenteria all'elettronica,
fino alla spedizione.

Oltre 25 anni di esperienza
Più di 30.000 impianti nel mondo



COFFEE

Flat White	\$ 5.50
Latte	\$ 4.50
Cappuccino	\$ 5.50
Long Black	\$ 5.50
Short Black	\$ 5.50
Mocha	\$ 4.00
Mug extra	\$ 0.50

HOT CHOCOLATE

Mug extra	\$ 0.50
-----------	---------

Milkshakes

Vanilla	\$ 3.50
---------	---------

Chocolate

Strawberry

Lime

Caramel

Banana

Butterscotch

Mango

Mug extra

\$ 0.50

TEA

Dorabella Blue Label	\$ 2.00
----------------------	---------

Earl Grey

English Breakfast

Peppermint

Cinnamon

Green Tea

Mug extra

\$ 0.50

Smoothies

Banana	\$ 4.00
--------	---------

Mango

Berry

